


Crometta S**Duř kolonu 240 1 jet, EcoSmart Reno**Yüzey: **Krom** Ürün Kodu: **27270000****Açıklamalar****Özellikler**


- şunları içerir: tepe duřu, el duřu, duř barı, sürgü, duř hortumu
- tepe duřu Crometta S 240
- duř başlıđı ölçüsü tepe duřu: 240 mm
- sprej tipi tepe duřu: Rain
- sprej diski yüzeyi: krom
- el duřu sprej tipi: Rain, IntenseRain
- el duřu akış miktarı, 3 bar basınçta: 8,3 l/dk.
- Duř kolonu için maksimum akış miktarı, 3 bar basınçta: 9 l/dk.
- minimum akış basıncı: 1 bar
- min. çalışma basıncı: 1 bar
- maks. çalışma basıncı: 10 bar
- küresel bağlantı: açısı ayarlanabilir tepe duřu
- el duřu askısı kayar modül açısı 45°'ye ayarlanabilir
- montaj türü: aplike montaj
- boru yüksekliđi kısaltılabilir
- duř barı çapı: 22 mm
- yüksekliđi ayarlanabilir el duřu askısı
- duř dirseđi uzunluđu: 350 mm
- su bağlantısı: Isiflex duř hortumu 80 cm
- bağlantı ölçüsü: DN15
- bağlantı elemanı: G 1/2
- sürekli su ısıtıcıları için uygun
- Rain sprej akış miktarı, 3 bar basınçta: 9 l/dk.

Teknoloji**Certificates / Sürdürülebilirlik****Ürün Resmi****Teknik Çizim**

Crometta S
Duř kolonu 240 1 jet, EcoSmart Reno
Yüzey: **Krom** Ürün Kodu: **27270000**



Akış diyagramı



Tüketim değerleri uygulamalı olarak ilgili armatürlerle (termostat/karıştırıcı/sıva altı valf) ölçülmüştür.



Kurulum örneği

