

Crometta S**Duř kolonu 240 1 jet, banyo termostadı ile**Yüzey: **Krom** Ürün Kodu: **27320000****Açıklamalar****Özellikler**

- şunları içerir: tepe duřu, el duřu, banyo termostadı, duř hortumu, sürgü, duř barı
- tepe duřu Crometta S 240
- duř başlıđı ölçüsü tepe duřu: 240 mm
- sprej tipi tepe duřu: Rain
- sprej diski yüzeyi: krom
- el duřu sprej tipi: Rain, IntenseRain
- el duřu akış miktarı, 3 bar basınçta: 13,3 l/dk
- Duř kolonu için maksimum akış miktarı, 3 bar basınçta: 20,5 l/dk
- minimum akış basıncı: 1 bar
- min. çalışma basıncı: 1 bar
- maks. çalışma basıncı: 10 bar
- küresel bağlantı: açısı ayarlanabilir tepe duřu
- el duřu askısı kayar modül açısı 45°'ye ayarlanabilir
- yüksekliđi ayarlanabilir sürgü
- duř dirseđi uzunluđu tepe duřu: 350 mm
- termostat Ecostat Comfort
- 40°C'de SafetyStop
- ayarlanabilir sıcak su limitleyici
- çıkışlar döndürme kolu ile kontrol edilir
- sürekli su ısıtıcıları için uygun
- montaj türü: aplike montaj
- bağlantı ölçüsü: DN15
- bağlantı elemanı: G ½
- merkez mesafe: 150 ± 12 mm
- boru yüksekliđi kısaltılabilir
- geri akışa karşı doğal olarak güvenli
- duř barı çapı: 22 mm
- 3 çıkış

Teknoloji**Certificates / Sürdürülebilirlik**


Crometta S
Duř kolonu 240 1 jet, banyo termostadı ile
 Yüzey: **Krom** Ürün Kodu: **27320000**




Ürün Resmi



Teknik Çizim



Akış diyagramı



- ① Baş duřu
- ② El duřu
- ③ Kuvvet su giriři



Kurulum örneği

